


Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0010-T	DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kars	
	Akreditasyon No: AB-0010-T Revizyon No: 07 Tarih: 17-Ekim-2010	
	Deney Laboratuvarının Adres : Örnek Mah. 36100 KARS / TÜRKİYE Tel : 0474 212 5804 Faks : 0474 212 5811 E-Posta : doganhan@dsi.gov.tr Website :	

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Agrega	Agrega Karışımlarının Elek Analizi Tayini	ASTM C 136
Beton	Basınç Dayanımı Tayini	TS EN 12390-3
	İri Agregada Yoğunluk, Bağlı Yoğunluk ve Su Emme Oranı Tayini	ASTM C : 127
	İnce Agregada Yoğunluk, Bağlı Yoğunluk ve Su Emme Oranı Tayini	ASTM C : 128
	Agregada Toplam Rutubet Tayini Deneyi (Kurutma Yolu İle)	ASTM C 566
Zemin	Su Muhtevası Ölçümü	TS 1900-1
	Plastik Limitin Ölçümü ve Plastisite İndisinin Bulunması	TS 1900-1
	Likit Limit Deneyi	TS 1900-1
	Dane Çapı Dağılımının Bulunması	TS 1900-1
	Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası Bağıntısının 2,5 kg lik Tokmakla Elde Edilmesi	TS 1900-1
	Zemin Danelerinin Özgül Ağırlığının (Bağlı yoğunluk) Ölçümü	TS 1900-1

KAPSAM SONU

Ali BOĞA
Yönetim Kurulu Başkanı

Atakan BAŞTÜRK
Genel Sekreter