


Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0010-T	<b>DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>Samsun</b>	
	Akreditasyon No: AB-0010-T Revizyon No: 07 Tarih: 17-Ekim-2010	
	<b>Deney Laboratuvarının</b> <b>Adres</b> : Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. SAMSUN / <b>Tel</b> : 0362 230 7900 <b>Faks</b> : 0362 234 0387 <b>E-Posta</b> : meryemt@dsi.gov.tr <b>Website</b> :	

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Agrega	Agrega Karışımlarının Elek Analizi Tayini	ASTM C 136
	Mineral Agregada 75 µm (No.200) Elekten Geçen İnce Madde İçin Standard Deney Yöntemi	ASTM C 117
Zemin	Su Muhtevası Ölçümü	TS 1900-1
	Likit Limit Deneyi	TS 1900-1
	Plastik Limitin Ölçümü ve Plastisite İndisinin Bulunması	TS 1900-1
	Dane Çapı Dağılımının Bulunması	TS 1900-1
	Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası Bağıntısının 2,5 kg lik Tokmakla Elde Edilmesi	TS 1900-1
	Zemin Danelerinin Özgül Ağırlığının (Bağıl yoğunluk) Ölçümü	TS 1900-1
Su	Elektriksel İletkenlik Tayini	TS 9748 EN 27888
	pH tayini	TS 3263 ISO 10523

KAPSAM SONU

**Ali BOĞA**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Atakan BAŞTÜRK**  
Genel Sekreter