

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

| | | |
|---|--|--|
|  Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0039-M | TÜBİTAK Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı | |
| | Akreditasyon No: AB-0039-M Revizyon No: 00 Tarih: 31-Ocak-2008 | |
| | "A Tipi" Muayene Kuruluşu | |
| | Adresi : Stadyum Cad. Gaziakdemir Mah. No:11 16372 BURSA / TÜRKİYE | Tel : 0 224 233 94 40 Faks : 0 224 233 94 45 E-Posta : butal@tubitak.gov.tr Website : |

| Muayene Alanı | Muayene Türü | Standard / Şartname |
|------------------|---|---|
| Tekstil Ürünleri | Üretim sürecinin muayenesi Sevkiyat öncesi ve sonrası ürün muayenesi Ürünlerde hata analizi | Şartnameler Ürün spesifikasyon belgeleri ASTM D 3990-95 TS ISO 8499 16 TS 471 ISO 8948 BSI 4F 100 DIN 53818 BS 2543 ve TS 11818 EN 14465 BUTAL dahili muayene metodu 95/28/EC TS 4738 Euratex TCG Recommendations Proposal March 2006. Recommendations concerning characteristics and faults in fabrics to be used for clothing |
| Deri Ürünleri | Sevkiyat öncesi ve sonrası muayenesi | UNIDO Acceptable quality standards in the leather and footwear industry |
| Emisyon Denetimi | Baca gazı Gürültü | Çevre ve Orman Bakanlığı, 07/10/2004 tarihli 25606 nolu resmi gazetede yayımlanan endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı 2002/49/EC Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği |

KAPSAM SONU

Doç. Dr. Yavuz CABBAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Atakan BAŞTÜRK
Genel Sekreter